



*Meinolf Gockel jun. (li.) und Axel Bürger (re.), Geschäftsführer
BFI Warburg, mit den Plänen für das Projekt in Al Khobar.*

Editorial

Seite 2

Neues bei Meinolf Gockel

Seite 3

**Qualität auch für Kunden in
Saudi Arabien**

Produkte

Seite 4

**Neuheiten und
Jubiläumsangebote**



Sehr geehrter Geschäftsfreund,
wir freuen uns Ihnen die zweite Ausgabe unserer neuen Kundenzeitschrift vorstellen zu dürfen. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit setzen wir weiterhin auf Ihre Partnerschaft. Für uns sind Partnerschaften keine kurzfristigen Ambitionen, sondern vertrauensbildende Maßnahmen, die Bestand haben.

Unsere Kundenzeitschrift informiert Sie über interessante Angebote, Neuheiten und Entwicklungen der Branche und zeigt an unseren „Partnerschaften“ wie wichtig wir die individuellen Wünsche unserer Kunden von heute und morgen nehmen.

Mit freundlichen Grüßen aus dem westfälischen Warburg

Ihr Meinolf Gockel jun.

P. S. Bitte beachten Sie jetzt schon unsere Seminartermine für nächstes Jahr:

- 26. Januar 2007 Metallbau
- 2. Februar 2007 Zimmerei
- 2. März 2007 Bauunternehmer
- 9. März 2007 Dachdecker

Die Seminare finden jeweils um 14.30 Uhr in unserem Seminarzentrum in Warburg statt. Einladungen werden zu einem späteren Zeitpunkt an die entsprechenden Berufsgruppen versendet.



Neuer Trikotsatz an Warburger Fußballmannschaft

Anlässlich unseres 80-jährigen Bestehens überreichten wir einen neuen Trikotsatz an den Fußballnachwuchs in Warburg.

Bei der Verwirklichung dieses Projektes wurden wir unterstützt durch Europas größtem Einkaufs- und Marketingverbund in der Stahl- und Eisenbranche, dem „Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler“ (EDE) in Wuppertal, der in diesem Jahr sein 75-jähriges Firmenjubiläum feiert. Günter Robrecht, zuständig in unserem Hause für Berufsbekleidung und

Arbeitsschutz und selber ehrenamtlich im Jugendsportbereich tätig, überreichte an den Jugendobmann Frank Scheffler einen kompletten Trikotsatz der Marke ADIDAS. Günter Robrecht betonte: „Wir finden gerade die Kinder- und Jugendförderung besonders wichtig. Durch den Mannschaftssport Fußball wird die gezielte Entwicklung des Sportgeistes, der Fairness und der Teamgedanke ausgeprägt. Diese Eigenschaften sind auch im weiteren Leben und besonders in der beruflichen Laufbahn sehr wichtig.“

Kooperationen machen stark, schlau und schnell

Das „FORUM FÜHRUNG“ (www.forum-fuehrung.com) ist ein Engagement von Unternehmern und Selbstständigen. Sie bilden eine bundesweite Partner-Initiative zum Austausch von Wissen, Erfahrungen und Kontakten. Hauptinitiatoren sind Andreas Stein und Grit Wunderlich aus Kassel.

Die Gewerke übergreifende, aus sieben Mitgliedern bestehende Handwerker-Kooperation „Meister-Qualität“, die seit 4 Jahren erfolgreich im Raum Warburg besteht, entstand aus der Initiative von Frau Heike Waldhoff-Koch (www.waldhoff-koch.de). Sie alle waren abends am 29. August zu Gast in unserem Seminarzentrum. Dort informierten sich interessierte Gäste und Bürgermeister Michael Stickeln aus Warburg über

die Entwicklung der Handwerker-Kooperation. Frau Heike Waldhoff-Koch stellte die Initiative „Meister-Qualität“ in einem ausführlichen Beitrag vor. In der anschließenden Diskussion fanden die Handwerker und die eingeladenen Gäste Zeit für anregende Gespräche und Kontakte.



„Gemeinsam sind wir stärker, schlauer, schneller“ – so lautete das Fazit des Abends. Die Veranstaltung wurde moderiert von Frau Grit Wunderlich.

Noch mehr Präzision, Flexibilität & Geschwindigkeit beim Schärfen von Sägeketten

Seit einigen Wochen ist unser Service-Zentrum um ein weiteres Highlight reicher. Hobel- und Meißelzahnketten (auch Hartmetallbestückte) von 1/2" bis 3/4", einschließlich Sägeketten für Harvester Forstmaschinen können auf dem neuen, vollautomatischen Sägekettenschärfautomaten geschliffen werden. Beim Schleifen des Schneiders erkennt die Maschine selbständig, dank einer speziellen Tastvorrichtung am Vorschubsystem, ob es sich um

einen rechten oder linken Schneider handelt, und der Schleifkopf schwenkt in die entsprechende Richtung. Somit können Ketten mit gerader oder ungerader Zähnezahl problemlos geschliffen werden. Bewährte Mechanik und modernste Steuerungstechnik liefern hervorragende Ergebnisse. Unsere Profi Kundschaft aus dem Forst- und Holzbaubereich ist begeistert: „Das Schlibbild ist hervorragend. Die Sägeketten haben jetzt eine viel höhere Standzeit und die Kette läuft ruhiger.“



Dirk Ledderhose, Mitarbeiter des Service-Zentrums am neuen Sägekettenschärfautomat.

Service, auf den Sie sich verlassen können

Bei allen Reparaturen von elektrischen Geräten gehen Sie bei uns immer auf Nummer sicher. Bei jeder Reparatur durch unsere geschulten Elektrofachkräfte werden Ihre Geräte automatisch nach der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ BGV A3 (alt VBG 4) überprüft.



Wir freuen uns darauf, Sie mit Ihren Elektrowerkzeugen, Motorsägen, Rasenmähern, Rasentraktoren, Gartenfräsen, Heckenscheren, Stromerzeugern, Trennschleifern, Druckluftnaglern, Hochdruckreinigern und sonstigen Maschinen bei uns begrüßen zu dürfen! Selbstverständlich können Sie auch nach wie vor unseren Hol- und Bringservice durch unseren eigenen Fuhrpark in Anspruch nehmen.


تصنيع الصلب والصلب الذي لا يصدأ - مشروعات صناعية تسليم مفتاح

BFI & MEINOLF GOCKEL – Qualität auch für Kunden in Saudi Arabien

Ein bisschen abenteuerlich ist der Auftrag schon, den das Warburger Stahlbau-Unternehmen BFI vor einigen Wochen angenommen hat. Die Spezialisten für schlüsselfertige Industrie- und Gewerbehallen sind von November an am Bau einer neuen Abfüllanlage für „Pepsi Cola“ in Saudi Arabien beteiligt. Auftraggeber ist der Konzern „Ahmad Hamad Algosabi & Bros.“. Für die neue Fabrik in Al Khobar liefert BFI Stahlkonstruktionen mit einem Gesamtgewicht von 45 Tonnen. Darin enthalten sind 350 m Geländer, 450 m² Gitterrostbelag und sieben mehrstöckige Treppenanlagen. Den kompletten Materialbedarf einschließlich Montage- und Befestigungstechnik lieferte MEINOLF GOCKEL. „Auf Zuruf“ wurden sämt-

liche Stahlteile nach den gewünschten Vorgaben von BFI bei MEINOLF GOCKEL exakt auf die gewünschten Masse gesägt und gebohrt. Anschließend wurde das Material sofort noch am gleichen Tag „just in time“ an BFI ausgeliefert. Trotz der allgemeinen Materialknappheit auf dem Stahlmarkt gelang es alle gewünschten Abmessungen termingerecht zu liefern. Galt es doch für BFI den zeitlich knappen Verschiffungstermin im September im Hafen von Antwerpen nicht zu versäumen. Geschäftsführer Axel Bürger von BFI schätzt schon seit Jahren die Produktvielfalt und den guten Service bei MEINOLF GOCKEL. Darüber hinaus freut man sich gemeinsam über die gegenseitigen Synergien, die sich im Tagesgeschäft ergeben. Eine vertrau-

ensvolle, zuverlässige und vor allen Dingen ehrliche Zusammenarbeit hilft eben auch Grenzen zu überwinden und neue Märkte zu erschließen.



Frank Bürger bei der Planung der Stahlteile für das Projekt in Al Khobar.

Öfen – Quelle behaglicher Wärme

Die kanadische Antwort auf Kälte: Bullerjan®


Bullerjan® – einfach genial, genial einfach!

Ihre Vorteile:

Das Urfeuer eingefasst in grundsoliden Stahl, das ist der Bullerjan®. Ein von kanadischen Holzfüllern entwickelter Warmluftofen, der neben hoher Heizleistung gute Wärmeverteilung, gleichmäßigen Abbrand und langes Glutverhalten garantiert. Die solide und robuste Bauweise, die enorme Heizleistung und die unverwechselbare Form haben den Bullerjan® zu einem Bestseller gemacht. Es gibt unzählige Argumente für die kanadische Ofentechnik à la Bullerjan® – hier die wichtigsten:

- enorme Heizleistung und schnelle Wärmeverteilung
- gleichmäßiger Abbrand und langes Glutverhalten
- große Brennkammer
- nahezu vollständige Holzverbrennung, dadurch geringer Ascheanfall
- lieferbar in sechs Leistungsgrößen (6 – 45kW) und den Ausstattungen CLASSIC, DESIGN, und INDUSTRY

Der Holzofen als Quelle behaglicher Wärme ist sowohl im privaten als auch gewerblichen Einsatz eine ökologische und gleichzeitig ökonomische Art zu heizen.



Technik so einfach

Die einfachsten Lösungen sind oft die Besten. Der Bullerjan® Warmluftofen ist eine solche Lösung. Das Geheimnis dieses leistungsstarken, sicheren und zuverlässigen Warmluftofen verbirgt sich hinter seiner außergewöhnlichen Form. Er besteht aus gebogenen Stahlrohren,

die eine zylindrische Brennkammer bilden. Der größte Teil der Rohroberfläche liegt dabei innerhalb der Brennkammer. Damit ist ein maximaler Wärmeaustausch gewährleistet. Während des Betriebs erhitzt sich die Luft in den Rohren sehr schnell. Dem einfachen physikalischen Kon-

vektionsprinzip folgend steigt sie empor und tritt als Warmluft aus den Rohren aus. Kalte Luft strömt nach unten, wird ebenfalls erwärmt und folgt diesem ständigen Kreislauf. Durch diese andauernde Umwälzung verteilt sich die Luft schnell und gleichmäßig im Raum.

Dieses Prinzip sorgt dafür, dass die warme Luft auch in entlegene Winkel und sogar in Nachbarräume gelangt.

- Das bedeutet für Sie:
- schnelle Wärmeverteilung
 - kurze Aufheizzeiten
 - wohlige Wärme zum Genießen

Selbstverständlich finden Sie bei uns:

- Über 40 Modelle in unserer Ausstellung
- Eine große Auswahl an Ofenrohren und Zubehör



Sprechen Sie uns an:

Karsten Hildebrand
Tel. 0 56 41/90 04-320
Thomas Seifert
Tel. 0 56 41/90 04-343

Oder besuchen Sie uns:
jeden Sonntag Schautag
von 14.00 bis 17.00 Uhr

Kaminöfen von Jydepejsen®

Altbewährtes mit moderner Technik – 5 Jahre Garantie auf alle Stahlteile



Warum Jydepejsen?

Ein Kaminofen ist ein sichtbarer Einrichtungsgegenstand mit mehreren Funktionen. Jydepejsen hat für die unterschiedlichen Bedürfnisse des Kunden eine Reihe von Ofentypen entwickelt, die sich mit einer großen Anzahl von Variationsmöglichkeiten bei Zubehör und Verkleidung an jeden Einrichtungsstil anpassen. Im Inneren des Ofens sehen wir das Ergebnis langjähriger Erfahrungen, die optimale Verbrennung und Wärmeverteilung zu erzielen.

- Brennkammer: Seitenverkleidung mit Vermiculitplatten verträgt eine Flammenentwicklung von bis zu 1100°C
- Frischluftzufuhr, wenn erforderlich, einbaubar
- Duplic-Air-System gewährleistet eine optimale Verbrennung, geringe Abgaswerte und wenig Ascheanfall
- Konvektion: durch Öffnungen oben am Ofen wird eine schnelle Wärmeverteilung im Wohnbereich erzielt
- Die meisten Kaminöfen von Jydepejsen sind als einzige auf dem Markt mit Fernbedienung erhältlich
- Viele Modelle mit kaltem Türgriff



Unsere Welt braucht Wärme!

Die „Kaminöfen von Olsberg“ werden sie nicht mehr missen wollen ...



... ob bei klirrender Kälte oder in der Übergangszeit. Die behagliche Wärme eines knackenden, prasselnden, duftenden Feuers ist ein Gefühl, dass sich viele Menschen in der heutigen, hektischen Zeit wieder in Ihrem Zuhause wünschen.

Geben Sie Ihrem Wohnumfeld Ihre ganz persönliche Note.

Die Kaminöfen erhalten Sie in verschiedenen Variationen, ob klassisch, traditionell oder modern.

Olsberg garantiert den neuesten Stand der Technik, gepaart mit innovativen und zeitgerechten Design.

- Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter Sekundärluft
- Viele Modelle mit 3-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität
- Hervorragendes Abbrandverhalten und Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
- Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
- Einige Modelle mit Stützen für externe Verbrennungsluftzufuhr
- Erfüllen die Münchener, Regensburger und Stuttgarter Anforderungen

Lassen Sie sich inspirieren ...



Neuheiten & Jubiläumsangebote



Yale Hebelzug aus Stahlblech

Tragfähigkeit 250 kg

Sieht stark aus.
Wiegt nur 2 kg ...

- Leichtes, kleines Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich
- Serienmäßige Kettenfreischaltung
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken
- Verzinkte hochfeste Rundstahlketten
- Geringes Eigengewicht

Technische Daten:

Tragfähigkeit:	250 kg
Anzahl der Kettenstränge:	1
Kettenabmessungen:	4 x 12 mm
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung:	80 mm
Hubkraft bei Nennlast:	25 daN
Gewicht bei Normalhub:	2,2 kg

Art.-Nr. 1115127

79,- €

zzgl. MwSt.

Dieser Hebelzug aus Stahlblech ist das kleinste, leichteste Yale Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten z. B. in der Industrie, im Handwerk und im Servicebereich ist dieses neue Allzweckgerät unentbehrlich. Die gekapselte Konstruktion schützt die innenliegenden Bauteile vor Staub. Der kurze und ergonomisch geformte Handhebel mit Gummigriff ermöglicht eine einfache Bedienung des Gerätes.

Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.

Zur Ausstattung gehören geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl, die sich bei Überlastung öffnen, ohne zu brechen. Die mit robusten Sicherheitsbügeln versehenen Haken sind um 360° drehbar. Alle Bauteile der Lastdruckbremse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einem Korrosionsschutz versehen. Oberflächengeschützte (verzinkte), hochfeste Rundstahlketten entsprechen den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen und Vorschriften.

Jedes Allzweckgerät wird im Werk mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis unter Angabe der Serien-Nummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung ausgeliefert. Das äußerst geringe Eigengewicht und die überaus kompakte Konstruktion erleichtern die Handhabung und ermöglichen die Arbeit bei begrenzten Platzverhältnissen.

Flaschenzug YALE VSplus

Tragfähigkeit 500 kg

- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Lastdruckbremse aus hochwertigen Materialien
- Niedrige Bauhöhe
- Geringes Eigengewicht
- Hubhöhe 3 m

Pulverbeschichteter Stirnradflaschenzug mit verzinkter Handkette und hochfester, verzinkter Rundstahlkette. Jeder Stirnradflaschenzug wird im Werk mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis unter Angabe der Serien-Nummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung ausgeliefert.



Art.-Nr. 4025092078429

199,- €

zzgl. MwSt.

FORUM Plattenheber

Das universelle Tragegerät, leicht und ergonomisch geformt, für Holz, Metall, Kunststoff, Gipsplatten u.v.m. Der Platten-träger ist sowohl als Träger für Bretter, Einhandplatten usw. wie auch als Ausziehhilfe aus Plattenregalen und für schwere Platten besonders gut geeignet. Für das Tragen von Türen und Teilen mit empfindlichen Oberflächen ist er ebenfalls hervorragend geeignet. Er ermöglicht ein sicheres Tragen auch im Schwenkbereich.

- Tragkraft 75 kg
- Spannbereich 0 – 65 mm



Art.-Nr. 4247822070

95,- €

zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 1108878

ab 12,95 €

zzgl. MwSt.

Zurrgurt

Polyester, blau, mit Ratsche, 50 mm breit, 2-teilig, Länge: 8 m
Zugkraft: 2000 daN/kg, Festigkeit Umreifung: 4000 daN/kg

- | | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 1) Art.-Nr. 1108878 mit Rundhaken | 12,95 € |
| 2) Art.-Nr. 1122697 mit Rahmenhaken | 12,95 € |
| 3) Art.-Nr. 1108879 mit gedrehten Karabinerhaken | 14,50 € |



STANLEY

Stanley Mobiles Project Center 3 in 1 –

mit nur drei Handgriffen von der Werkbank zur Transportlösung

Mit dem Mobile Project Center bietet Stanley einen hochwertigen Arbeits- und Spanntisch und eine robuste und vielseitig einsetzbare Transportlösung: ein wertvoller Begleiter überall dort, wo keine stationäre Werkstatt zur Verfügung steht.

Die geräumige Arbeitsfläche befindet sich mit 85 cm in komfortabler Höhe und verfügt über zahlreiche Details. Hochwertige Spannbacken und verschleißfeste Drehkurbeln machen den Arbeitstisch zu einer vollwertigen Spannvorrichtung, in der auch unförmige Werkstücke bequem befestigt werden können. Ein integrierter Kabelhalter, optionale Einsätze für Spannbacken und eine spezielle Ausbuchtung für Bohrer oder Elektrowerkzeug machen das MPC zur Komplettlösung. Im „geparkten“ Zustand haben die Schwerlasträder keinen direkten Bodenkontakt. Damit wird ein unbeabsichtigtes Rollen ausgeschlossen. Dank stabiler Teleskopgriffe kann das MBC auch im beladenen Zustand sicher bewegt werden und steht in seiner Wendigkeit handelsüblichen Handkarren nicht nach. Alle tragenden Teile sind vollständig aus Metall und hochbelastbar. Bei Nichtverwendung bequem und platzsparend zu verstauen.

Von der Qualität der neuen mobilen Werkbank ist auch Kevin Hamil, Marketing Director Western Region, überzeugt: „Die neue Werkbank ist ein Multitalent, das den professionellen Anwender und den Heimwerker gleichermaßen begeistern wird.“

Art.-Nr. 1204494

128,45 €

zzgl. MwSt.

- Stabile Metallkonstruktion
- Tragfähigkeit bis 300 kg bei Nutzung als Arbeits-/Spanntisch
- Tragfähigkeit bis 100 kg bei Nutzung als Transportsystem
- Robuste Schwerlasträder
- Geräumige Arbeitsfläche in komfortabler Höhe von 85 cm
- Teleskopgriffe für festen Halt und einfache Bedienung
- Einfach Bedienung und Montage
- Schneller Umbau – flach zusammenklappbar
- Integrierter Kabelhalter
- Spezielle Ausbuchtung für Bohrer oder Elektrowerkzeug



fischer gratuliert der Fa. Gockel zum 80-jährigen Firmenjubiläum und bedankt sich bei seinem Befestigungspartner für eine gute und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.

**Wer Innovationen sucht,
wird fischer finden.**

fischer ist Weltmarktführer in der Dübeltechnik. 1958 hat Firmengründer Artur Fischer mit dem legendären S-Dübel den Befestigungsmarkt revolutioniert. Und seither sind es immer wieder Produkte made by fischer, die neue Maßstäbe in der Befestigungstechnik setzen. Weitere Infos? www.fischer.de

fischer 
BEFESTIGUNGSSYSTEME

Kennen Sie schon die neueste Befestigungslösung von fischer?

Den fischer Thermax



Das thermische Trennmodul für die Verankerung von Markisen.
Innovativ. Sicher. Montagefreundlich.



Art.-Nr. 1109265

169,- €
zzgl. MwSt.

mit Koffer und Diamant-Trennscheibe

Bosch Winkelschleifer GWS 21-230JHV-BSS

inkl. Diamant-Trennscheibe und Transportkoffer

Kompaktes Kraftpaket mit doppelter Vibration Control, d.h. 80 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten

- Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf
- Doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer
- Gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Standzeit
- Leicht und kompakt für optimale Handhabung

Technische Daten:

Nennaufnahmeleistung:	2100 W
Schleifspindelgewinde:	M 14
Leerlaufdrehzahl:	6500 min ⁻¹
Scheiben-Ø:	230 mm
Gewicht:	4,4 kg



TAVIRA Pilotjacke
TAVIRA Pilotjacke aus atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Mascot[®] Canvas mit verklebten Nähten.
Schwarzblau, Dunkelanthrazit, Dunkeloliv, Schwarz und Dunkelbraun.
Angebotspreis inkl. MwSt. € 69,54

Listenpreis exkl. MwSt. € 65,40

Das Angebot ist bis zum 31.12.06 gültig, jedoch so lange der Vorrat reicht.

exkl. MwSt. **€ 59,95**

Makita Winkelschleifer GA 9020K1-1

mit Transportkoffer und 2 Diamantscheiben Ø 230
Zugabe: Makita Einhandwinkelschleifer 9558 NB

Winkelschleifer mit neu konstruiertem Gehäuse für noch mehr Robustheit im harten Baustelleneinsatz.

- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- Anlaufstrombegrenzung
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Mit Superflansch
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten
- Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- Aufwendige Isolierung gegen Schmutz und Staub erhöht die Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Mit Spindelarrretierung

Technische Daten:

Leistung:	2200 Watt
Schleifscheiben-Ø:	230 mm
Leerlaufdrehzahl:	6600 U /min
Gewicht:	4,7 kg

Art.-Nr. 1204365

179,- €
zzgl. MwSt.



Allgemeine Elektrowerkzeuge



Metabo Handkreissäge KS 54 SP

- Sägewellenarretierung
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45°
- Fremdabsaugung möglich

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1010 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90°:	54 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°:	38 mm
Sägeblatt-Ø:	160 mm
Gewicht:	3,4 kg

Art.-Nr. 1203550

99,- €
zzgl. MwSt.

Metabo Schlagbohrmaschine SBE 75 EDE

Durchzugsstarke Schlagbohrmaschine mit langer Lebensdauer für härteste Einsätze. Speziell für Arbeiten im Dauerlastbetrieb mit hohem Schmutz- und Staubaufkommen.

- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Zweigang-Getriebe
- Leistungsstarkes Schlagwerk
- Rechts-Linkslauf
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technische Daten:

Nennaufnahme:	750 Watt
Leerlaufdrehzahl:	0 – 1000/ 0 – 3000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø Beton:	20 mm
Bohr-Ø Stahl:	13 mm/8 mm
Bohr-Ø Weichholz:	40 mm/25 mm
Gewicht:	2,3 kg



Art.-Nr. 1203549

99,- €
zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 1200506

179,- €
zzgl. MwSt.

Metabo Schlagbohrmaschine SBE 1010 Plus

- S-automatic Sicherheitskupplung
- Zwei-Gang-Getriebe
- Rechts-Links-Lauf
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Schnellspannbohrfutter Futuro Top
- Überlastschutz
- Kohleverschleißanzeige

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1010 Watt
Bohr-Ø in Beton:	20 mm
Bohr-Ø in Stahl:	16 mm/8 mm
Bohr-Ø in Weichholz:	40 mm/25 mm
Bohrfutterspannweite:	1 – 13 mm
Gewicht:	2,4 kg

SPAX®-S 8,10,12 mm mit Vollgewinde

SPAX® gratuliert der Firma Meinolf Gockel zum 80-jährigen Jubiläum

Die ABC Verbindungstechnik, ein Unternehmen der Altenloh, Brinck & Co. Gruppe stellt seit 1823 Verbindungselemente, insbesondere Schrauben, her. Mit 12 Tochtergesellschaften und zahlreichen Vertriebspartnern ist die ABC Verbindungstechnik weltweit mit ihrem Markenartikel SPAX® präsent.

Das umfangreiche Sortiment in der Produktlinie SPAX® wurde um Vollgewindeschrauben in den Durchmessern 8,10 und 12 mm und Längen bis 600 mm ergänzt und stellt dem Holzbau ein vollkommen neues Produkt zur Verfügung. Mit diesen Schrauben können erstmals Querzug- und Querdruckverstärkungen im Holz auf einfache Weise und sehr wirtschaftlich hergestellt werden. Zudem ist diese Schraube durch die Aufnahme sehr großer Zug- und Druckkräfte möglich, wo herkömmliche Stahlblechformteile oder einzelne Schraubenelemente an ihre Grenzen stoßen.

Insbesondere durch die Aufnahme des Kapitels über Querzugverstärkungen bei Ausklinkungen, Durchbrüchen und Queranschlüssen in der neuen DIN 1052 wird dieses Thema zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Und SPAX® bietet mit seinem breiten Sortiment schon jetzt die Lösung.

Querzugverstärkung mittels SPAX®-Vollgewindeschrauben
beim Anschluss von I-Bau- und Nuten-trägern mit Blechmitteln

Ausklinkungs-verstärkung bei einem Trägersauflager

Ergänzung zur Querdruckverstärkung
Erweitertes Verfahren nach Z-9.1-619

SPAX®
Einfach besser schrauben.

spax.com



Art.-Nr. 1204369

79,- €

zzgl. MwSt.

Makita Winkelschleifer 955 NBKSP1

inkl. Alu Koffer, 3 Schruppscheiben, 1 Diantscheibe und Kappe

Winkelschleifer mit Makita-Hochleistungsmotor und besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit. Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit. Aufwendige Isolierung gegen Schmutz und Staub. Dies erhöht die Lebensdauer von Motor und Getriebe. Mit Spindelarretierung.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	710 Watt	Spindelgewinde:	M 14 x 2
Leerlaufdrehzahl:	10.000 min ⁻¹	Gewicht:	1,4 kg
Schleifscheibe:	Ø 125 mm		

Makita Akku-Bohrschrauber 6270 DWAET 12 Volt

Sonderausstattung: inkl. 2 Akkus 2,0 Ah, Koffer und 55-teiligem Zubehör-Set

- Handlicher Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Mechanisches 2-Gang Planetengetriebe mit Metallzahnradern zur optimalen Kraftübertragung
- Elektronik zum feinfühligem Bohren und Schrauben
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten


Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0 – 350 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0 – 1200 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl:	10 mm
Bohrleistung in Holz:	25 mm
Bohrfutterspannweite:	1,0 - 10 mm
Drehmoment weich:	18 Nm
Drehmoment hart:	30 Nm
Akkuspannung:	12 V
Gewicht:	1,5 kg

Art.-Nr. 1106379

149,- €

zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 1204523

164,43 €

zzgl. MwSt.

Bosch Akku-Winkelschleifer GWI 10,8 V-Li Professional

inkl. 2 Lithium-Ionen-Akkus und Schnellladegerät AL 1130 CV

- 7 Drehmomenteinstellungen und Bohrstufen
- Gerätekopf 90° drehbar, in 5 Positionen verstellbar (nur 9,5 cm lang) für Arbeiten in engsten Stellen und Winkeln
- Kein Memory Effekt mehr
- Gasgebeschalter zum feinfühligem Eindrehen selbstschneidender Schrauben



Technische Daten:

Max. Drehmoment:	weich 5 Nm/hart 13 Nm
Bohr Ø:	Holz 10 mm/Stahl 8 mm
Max.-Schrauben:	Ø 5 x 50 mm
Gewicht:	1,1 kg

Bosch Akku-Schrauber 10,8 V LI-IONEN

inkl. 2 Lithium-Ionen-Akkus und Schnellladegerät AL 1130 CV

- Drehmoment mit 10 Einstellungen und Bohrstufen
- Elektronische Akku Schutzfunktion (ECP)
- Kein Memory Effekt mehr
- Integriertes LED-Licht
- Gasgebeschalter
- Ladezeit 30 Min (100%)

Technische Daten:

Max. Drehmoment:	7-18 Nm
Bohrleistung Holz:	60 mm
Gewicht:	800 g

Art.-Nr. 1104438

126,15 €

zzgl. MwSt.



Fein Dreieck-Multimaster-Paket Top MSxe 636 II mit Elektronik

inkl. Metallkoffer, 1 fester Spachtel, 1E-Cut Sägeblatt 35 mm, 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Schlüssel, Spanschrauben, 1 HM-Raspel gelocht, 1 Mini-Cut & Diamant-Schärfset, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht, Korn 60, 80, 120, 180 und 1 Absaugvorrichtung

Mit einer einzigen Maschine können Sie professionell sägen, schleifen, schaben, trennen, raspeln, polieren, schneiden, Beton verdichten u.v.m. Optimales Handling dank ergonomischem Design und geringem Gewicht.

Technische Daten:

Nennaufnahme:	180 Watt
Schwingungen Schleifplatte:	12000 – 21000 min ⁻¹
Schleifplatte über Eck:	80 mm
Gewicht:	1,1 kg

Art.-Nr. 1102837

219,- €

zzgl. MwSt.



Allgemeine Handwerkzeuge

SoftFinish Schlitz/Phillips-Schraubendrehersatz

6-tlg. mit Rundklinge

- Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
- Wiha Chrom Top-Spitze garantiert höchste Maßhaltigkeit
- Ergonomischer SoftFinish-Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz

Bestückung: Schlitz 3,5 x 100; 4,5 x 125; 5,5 x 150; 6,5 x 150; PH 1 x 80; PH 2 x 100



Art.-Nr. 1119650

19,74 €

zzgl. MwSt.

Bit Box X Selector Standard

gemischt PH/Torx, 11-tlg.

- Box aus hochwertigem, schlagfesten Kunststoff
- Einfachste Bit-Entnahme garantiert
- 25 mm Standard-Bits C6,3 1/4"

Bestückung:

PH 1, 2, 3 / PZ 1, 2, 3, je 1x T15, T20, T25, T30, Universalhalter 1/4"

Art.-Nr. 1101330

11,20 €

zzgl. MwSt.



Stanley Steckschlüsselsatz

29-tlg. 1/2"

Inhalt:

- Sechskanteinsätze: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm
- 1 1/2" Ratsche
- 2 Verlängerungen: 150 mm und 75 mm
- 1 Universaladapter
- 1 1/2" T-Stück



Art.-Nr. 1204496

76,72 €

zzgl. MwSt.

SoftFinish Elektrik VDE Schlitz/Phillips-Schraubendrehersatz

8-tlg., Schutzisolation bis 1000 V AC, GS-geprüft

- Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Durchgehend gehärtet, brüniert
- Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation
- Ergonomischer SoftFinish-Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz

Bestückung: Schlitz 2,5 x 75; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; PH 1 x 80; PH 2 x 100; Spannungsprüfer 3,0; Jokari-Kabelmesser

Art.-Nr. 1119421

22,33 €

zzgl. MwSt.



Einer so gut wie viele.

Vielseitig und platzsparend, passend in jeden Werkzeugkoffer. Oder handlich, flexibel für unterwegs!

Der neue SoftFinish®-telescopic Griff mit Click-Stop Kugelklemmung garantiert sicheren Halt der Klingen im Griff und einen schnellen Klingenwechsel. Dank den kugelförmigen Vertiefungen in den Klingen und dem Einrastmechanik im Griff.

Alle Kombiklingen sind hochwertige Produkte in Industriequalität, die aufgrund der erstklassigen Materialien und Verarbeitung höchsten Ansprüchen genügen.



Art.-Nr. 1120696

22,33 €

zzgl. MwSt.


Kombiklingen-Satz System 6

6-tlg. Schlitz/Phillips/Sechskant/Sechskant-Kugelkopf

- Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Durchgehend gehärtet, mattverchromt
- Farbcodierte Wiha Chrom Top-Klingenspitzen System 6 SoftFinish-telescopie Griff
- Klingenlängen variabel einstellbar von 42 – 114 mm

Bestückung:

Schlitz 4,0 – 6,0, PH 1 – PH 2, PZ 1 – PZ 2, T 10 – 15, T 20 – 25



Allgemeine Handwerkzeuge



FORUM TORX®-Winkelschraubendrehersatz 8-tlg.

Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert, TORX®-Antrieb profiliert. Im Kunststoffhalter mit Aushebeteaste für einfaches Auswählen der benötigten Schlüsselgröße

Inhalt:

T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Art.-Nr. 4242711070

12,50 €
zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 1204671

19,90 €
zzgl. MwSt.

FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf

9-tlg., lang

- Chrom-Vanadium-Stahl (59 Cr-V4)
- Härte und Drehmoment ähnlich ISO 2936 L (DIN 911 L)
- Langer Schenkel mit Kugel, kurzer Schenkel gefast, vernickelt (unterkupfert)
- Der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25°
- Im Kunststoffhalter

Art.-Nr. 4242707060

Inhalt:

1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

10,50 €
zzgl. MwSt.



Wera Winkelschlüsselsatz, metrisch 3950/9 PKL

Edelstahl, 9-tlg., im Vollgummiclip

Bestückt mit:

- 1 x 1,5 x 50, 1 x 2 x 100, 1 x 2,5 x 112
- 1 x 3 x 126, 1 x 4 x 140, 1 x 5 x 160
- 1 x 6 x 180, 1 x 8 x 200, 1 x 10 x 219



Picard Latthammer-Set 3-tlg. mit Magnet

Bestehend aus:

- **1 Stck. Latthammer Nr. 298**

- 600 gr., gerauht
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hammerkopf fein blank
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- Klaue und Spitze besonders gehärtet
- Mit hohem Auge
- Brauner Spezialgriff

- **1 Stck. Latthammer Nr. 400 S**

- 600 gr., gerauht
- Mit Nagelrille
- Hammerkopf schwarz lackiert
- Schwarzer Spezialgriff

- **1 Stck. Latthammer Nr. 820 M**

- 600 gr., gerauht
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hammerkopf schwarz lackiert
- Orangefarbener Spezialgriff
- Zusätzliches Innenrohr

Art.-Nr. 1204565

39,- €
zzgl. MwSt.

Wera Bit Check BC 10/9

mit **Edelstahl-Halter Rapidaptor®**

Bestückt mit:

- 1 x 1/4" x 50
- 1 x PH 2 x 25
- 1 x PZ 1 x 25
- 2 x PZ 2 x 25
- 1 x TX 10 x 25, 1 x TX 15 x 25
- 1 x TX 20 x 25, 1 x TX 25 x 25
- 1 x TX 30 x 25



Art.-Nr. 1204672

24,50 €

zzgl. MwSt.

Auch die härtesten Schraubwerkzeuge aus herkömmlichem Stahl hinterlassen Abrieb, der festhaftende Stahlpartikel auf und in der Edelstahlschraube hinterlässt. Diese Partikel werden unter Einwirkung von Sauerstoff zu Rost, der sich dann auch auf Edelstahlfächen ausdehnt.



Die Lösung:

Edelstahlwerkzeuge nur für Edelstahlschrauben verwenden und getrennt lagern!
Nur so wird Fremdrost verhindert.



Zimmerei und Holzbau

Metabo Kapp- und Gehrungssäge KGS 303 mit Zugfunktion

+ 2. Sägeblatt HW 250 x 30 mm 80 FZ/TZ

Die Präzisions-Kappsäge für Profis: sägt Holz, Laminat, Aluminiumprofile – ideal für den Innenausbau.

- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Sägekopf bis 48° beidseitig neigbar
- Leistungsstarker, wartungsfreier Universalmotor
- Mehrfach gelagerte Zugeinrichtung
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
- Integrierte Schnittiefenregulierung
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder

Technische Daten:

Netzspannung	230 Volt/50Hz
Motorleistung	1,8 kW
Schnittbreite/-tiefe 90°/45°	290/200 mm
Sägeblatt mm	HW 250/30 24WZ
Gewicht	19 kg



Art.-Nr. 1116616

499,- €

zzgl. MwSt.

Holz-Her Rundmagazinnagler 3528

Die Holz-Her Rundmagazinnagler sind kompakte Kraftpakete mit hoher Arbeitsleistung. Ihr geringes Gewicht und die Super-Schalldämpfung ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei Dauereinsatz.

- Große Auflageplatte zur Vermeidung von Druckstellen bei sichtbaren Nagelungen.
- Mit integrierter Einschlagverstellung, zur präzisen Bestimmung der Einschlagtiefe.
- Schall- und vibrationsgedämpft.
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht und ergonomische Gestaltung.

Technische Daten:

Nagellänge:	50 – 80 mm
Nagelschaft -Ø:	2,5 – 3,1 mm
Nagelverbindung:	Kunststoff
Luftverbrauch bei 6 bar:	2,6 L/Nagel
Gewicht:	3,3 kg

Art.-Nr. 1108095

668,- €

zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 1105854

579,- €

zzgl. MwSt.



Metabo Kompressor Power 300

Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Zwei Manometer für geregelten Arbeits- und Kesseldruck
- Druckschalter mit zusätzlichem, großen Anlaufventil für guten Anlauf bei Kälte
- Kessel und Fahrgestell kunststoffbeschichtet
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- Gebaut nach CE-Richtlinien
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Große Räder für gute Fahreigenschaften
- Druckminderer für geregelten Arbeitsdruck
- Komplette Wartungseinheit mit Filterdruckminderer und Druckluftöler
- Zwei Marken-Schnellkupplungen

Technische Daten:

Ansaugleistung:	290 l / min ⁻¹
Füllleistung:	165 l / min ⁻¹
Max. Druck:	10 bar
Nennaufnahmeleistung:	1.85 kW
Max. Drehzahl:	2850 / min ⁻¹
Kesselgröße:	20 l
Schalldruckpegel:	88 dB (A)
Abmessungen:	530 x 470 x 840 mm
Gewicht:	33,5 kg

Metallbau

Rehm MIG-MAG Schweißgerät Synergic Pro 350-4 WS

mit separatem Drahtvorschubkoffer

Art.-Nr. 99914

4050,- €

zzgl. MwSt.

Einstellbereich stufenlos: 40 – 350 A
 Einschaltdauer bei I_{max} 40°: 50 %
 Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 260 A
 Drahtvorschub: 4 Rollen
 Brennerkühlung: Wasser

Art.-Nr. 99914

2900,- €

zzgl. MwSt.



Rehm MEGA.ARC 450-4WS

Rehm schließt beim MIG/MAG Schutzgasschweißgeräten die Lücke zwischen konventionellen, stufengeschalteten MIG/MAG-Stromquellen und modernsten Impulsstromquellen. Die neue MEGA.ARC Schweißgerätesfamilie ist robust und einfach zu bedienen wie ein stufengeschaltetes Gerät – ist aber stufenlos regelbar wie eine Impulsstromquelle.

- Mit separatem Drahtvorschubkoffer
- Wassergekühlt

Einstellbereich stufenlos: 25 – 450 A
 Einschaltdauer bei 40°C (20°C) und I_{max} Umgebungstemperatur: 50 (60) %
 Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 320 A



Art.-Nr. 99914

4000,- €

zzgl. MwSt.

Rehm WIG – Schweißgerät INVERTIG 260 AC/DC

inkl. 4 m Schlauchpaket, Druckminderer und Massekabel

- Wassergekühlt
- Einstellbereich: 5 – 260 A
 Einschaltdauer: (ED) WIG-Betrieb: 50
 Schweißstrom bei 100% ED: 210 A

Elektroden-Inverter Booster 140

140 Ampere in nur 4,9 kg
 Einstellbereich: 5 – 140 A

Art.-Nr. 014090

345,- €


zzgl. MwSt.



Drehmomentschlüssel

Matt verchromt, umschaltbar rechts/links, fühl- und hörbare Auslösung, Auslösegenauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenswert, verpackt in Kunststoffbox.

ab 29,50 €
zzgl. MwSt.



Art.-Nr.	Skalenbereich	Vierkantantrieb	€
42 41802 220	5 – 25 N•m	3/8"	29,50
42 41802 226	42 – 210 N•m	1/2"	32,50
42 41802 240	140 – 700 N•m	3/4"	225,00

Messzeugsatz 4-tlg.

Bestehend aus:

Taschenmessschieber, rostfrei, verchromt, mit Momentverstellung und Tiefenmaß, Messbereich 150 mm;
Bügelmessschraube, HM-bestückt, mit Feststellung, verchromte Ablese- und Ratsche, Messbereich 0 – 25 mm;
Haarwinkel, DIN 875/00, rostfrei, 100 x 70 mm; biegsamer Maßstab, rostfrei, 150 mm.
 Lieferung im Holzetui.

Art.-Nr. 4255104020
52,50 €
 zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 4255103010
34,50 €
 zzgl. MwSt.

Digitaler Taschenmessschieber, Absolut-Funktion

- Fehlergrenzen nach DIN 862.
- Rostfreier, gehärteter Stahl
- Messflächen feinstgeschliffen, mit Kreuzspitzen
- Feststellschraube oben
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,0 mm
- 4fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen)
- Mit Datenausgang (RS-232-Interface)


Funktionen:

ABS, mm/inch-Umschaltung, Aus- und Ein-/Zero (0)-Taste, Null-Stellung an jeder Position möglich, mit Absolutfunktion

Technische Daten:

Messbereich:	150 mm	Ablesung mm/inch:	0,01/0,0005
Schnabellänge:	40 mm	Tiefenmaß rechteckig:	4 x 1,5 mm

Lieferung im Kunststoffetui.



Art.-Nr. 4255101013
11,80 €
 zzgl. MwSt.

Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß

- Genauigkeit nach DIN 862
- Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
- Hauptteilung und Nonius mattverchromt
- Für 4fach-Messungen (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen)
- Rückseite mit Gewindetabelle
- Mit rechteckigem Tiefenmaß
- Mit Feststellschraube

Technische Daten:

Messbereich:	150 mm
Schnabellänge:	40 mm
Nonius unten:	1/20 (0,05) mm
Nonius oben:	1/128 inch

Lieferung im Kunstlederetui.

Reinigung und Betriebseinrichtung

Umreifungs-Komplettsystem

Das ideale Band für fast jeden Einsatzzweck – Polyesterband 16mm

Polyester-Kraftband hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen. Das Band ist stahlstark und läßt sich trotzdem leicht verarbeiten.

Weitere Vorteile:

- Hohe Festigkeit
- Große Elastizität
- Keine Verletzungsgefahr
- Jederzeit nachspannbar
- Hohe Schockreserven
- Hervorragender Oberflächenschutz
- Temperaturbeständigkeit (wasserfest)
- Einfache Handhabung
- Optimales PreisLeistungsverhältnis

Bestehend aus:

Spanngerät, Abroller mit Ablage, 1 Rolle Band 16 mm à 850 m, 1000 Klemmen 16 mm, Einfädelsstab, Bruchlast ca. 4500 N



Art.-Nr. 4030198170502
249,- €
 zzgl. MwSt.

Art.-Nr. 4030198177006

499,- €
 zzgl. MwSt.

Stahlband-Set

16 mm Scheibenwicklung

Bestehend aus:

kombiniertes Stahlband Span- und Verschlussgerät 16 mm, fahrbarer Abrollwagen, 1000 Verschlusshülsen 16 x 30 mm, 2 Rollen Stahlband = ca. 800 m, Bruchlast ca. 7000 N.
ACHTUNG: Scheibenwicklung (einlagig gewickelt)



Art.-Nr. 1118349

549,- €
zzgl. MwSt.

Kärcher Hochdruckreiniger HD 6/12-4 C Plus

- Kompakter, mobiler Hochdruckreiniger mit robustem, langsam laufendem 4-poligem Wechselstrommotor
- Mit Druckschaltersteuerung
- Anti-Dreh-System
- Drehbar gelagertem Hochdruckschlauch 10 m und Wasserzulauf aus Messing
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Lange Standzeiten durch robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben
- Kleine Abmessungen und geringes Gewicht
- Praktische Zubehöraufnahme am Gerät

Technische Daten:

Stromart:	230 V/50 Hz
Fördermenge:	300 – 600 l/h
Druck:	20 – 120 bar
Zulauftemperatur (max.):	60 °C
Anschlussleistung:	2,8 kW
Gewicht:	29,8 kg
Maße (L x B x H):	375 x 360 x 935 mm

Kärcher Hochdruckreiniger HD 6/12-4 CX Plus

- Kompakter, mobiler Hochdruckreiniger mit robustem, langsam laufendem 4-poligem Wechselstrommotor
- Mit Druckschaltersteuerung
- Anti-Dreh-System
- Drehbar gelagertem Hochdruckschlauch 15 m und Wasserzulauf aus Messing
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Lange Standzeiten durch robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben
- Kleine Abmessungen und geringes Gewicht
- Praktische Zubehöraufnahme am Gerät
- Beidseitig gelagerte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch

Technische Daten:

Stromart:	230 V/50 Hz
Fördermenge:	300 – 600 l/h
Druck:	20 – 120 bar
Zulauftemperatur (max.):	60 °C
Anschlussleistung:	2,8 kW
Gewicht:	31,8 kg
Maße (L x B x H mm):	375 x 360 x 935



Art.-Nr. 1204319

629,- €
zzgl. MwSt.

Bewährt bei anspruchsvollsten Aufgaben

Kärcher Nass/Trockensauger NT 361 Eco

Eco-Filtersystem für besonders wirtschaftlichen Einsatz

Technische Daten:

Behälterinhalt:	35 l
Max. Leistungsaufnahme:	1380 W
Arbeitsgeräusch:	63 dB/A
Luftmenge:	57 l/s

Art.-Nr. 1102702

199,- €
zzgl. MwSt.



DER VIELSEITIGE
FACHGROSSHANDEL

Stahl

Eisenwaren

und vieles mehr

Impressum

Redaktion: Birgitt Middeke, Gisela Schäffer

Zuschriften an die Redaktion mit Mitteilungen zu Produkten, Neuheiten, Terminen, Personalien und anderen lesenswerten Dingen senden Sie bitte an:

MEINOLF GOCKEL GmbH & Co. KG

Industriegebiet West/Lütkefeld · 34414 Warburg
Telefon: 05641/9004-0 · eMail: info@gockel.de